

# KEHRMASCHINENLINIE

52-74-75-1100-1300-90-100-120



**DULEVO**  
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

**52 - 74**



**TECHNISCHE DATEN**

		<b>52EH</b>	<b>52BS*</b>	<b>74EH</b>	<b>74BS*</b>
Kraftstoff		12-V-Batterie	Benzin	12-V-Batterie	Benzin
Kehrbreite:					
- mit Hauptkerwalze	mm	500		700	
- mit rechter Seitenbürste	mm	700		900	
- mit Beiden Seitenbesen	mm	900		1.100	
Kehrgutbehältervolumen	L	40		50	
Hochentleerung	mm	-		-	
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	4.000		5.000	
Max. Geschwindigkeit	Km/h	4,5		4,5	
Material des Ansaugfilters		Baumwolle-Polyester / FTPE-Membran (opt)			
Länge x Breite x Höhe	mm	1.316 x 720 x 917		1.316 x 920 x 917	

\*Verfügbar für den nicht-europäischen Markt

**75**



**TECHNISCHE DATEN**

		<b>75EH</b>	<b>75SH</b>
Kraftstoff		12-V-Batterie	Benzin/LPG
Kehrbreite:			
- mit Hauptkerwalze	mm	700	
- mit rechter Seitenbürste	mm	950	
- mit Beiden Seitenbesen	mm	1.200	
Kehrgutbehältervolumen	L	85	
Hochentleerung	mm	-	
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	7.200	
Max. Geschwindigkeit	km/h	6	
Material des Ansaugfilters		Baumwolle-Polyester / FTPE-Membran (opt)	
Länge x Breite x Höhe	mm	1.453 x 906 x 1.285	

**1100  
1300**



**TECHNISCHE DATEN**

		<b>1100EH</b>	<b>1100DL*</b>	<b>1300EH</b>	<b>1300DL*</b>
Kraftstoff		36-V-Batterie	Diesel	36-V-Batterie	Diesel
Kehrbreite:					
- mit Hauptkerwalze	mm	750		900	
- mit rechter Seitenbürste	mm	1.140		1.200	
- mit Beiden Seitenbesen	mm	1.440		1.500	
Kehrgutbehältervolumen	L	120		170	
Hochentleerung	mm	1.325		1.350	
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	10.080		10.500	
Max. Geschwindigkeit	km/h	7		7	
Material des Ansaugfilters		Baumwolle-Polyester / FTPE-Membran (opt)			
Länge x Breite x Höhe	mm	1.990 x 1.230 x 1.380		2.220 x 1.350 x 1.455	

\*Verfügbar für den nicht-europäischen Markt

**90**



<b>TECHNISCHE DATEN</b>		<b>90EH</b>	<b>90BK</b>	<b>90DK</b>
Kraftstoff		36-V-Batterie	Benzin/LPG	Diesel
Kehrbreite:				
- mit Hauptkerwalze	mm		900	
- mit rechter Seitenbürste	mm		1.200	
- mit Beiden Seitenbesen	mm		1.500	
Kehrgutbehältervolumen	L		170	
Hochentleerung	mm		1.350	
Flächenleistung	m²/h	9.000		13.500
Max. Geschwindigkeit	km/h	6		9
Material des Ansaugfilters		Baumwolle-Polyester / FTPE-Membran (opt)		
Länge x Breite x Höhe	mm	2.030 x 1.210 x 1.455		

**100**



<b>TECHNISCHE DATEN</b>		<b>100EH</b>	<b>100BK</b>	<b>100DK</b>
Kraftstoff		36-V-Batterie	Benzin/LPG	Diesel
Kehrbreite:				
- mit Hauptkerwalze	mm		1.000	
- mit rechter Seitenbürste	mm		1.350	
- mit Beiden Seitenbesen	mm		1.700	
- mit und Frontbesen	mm		2.000	
Kehrgutbehältervolumen	L		400	
Hochentleerung	mm		1.500	
Flächenleistung	m²/h	14.000		22.000
Max. Geschwindigkeit	km/h	7		11
Material des Ansaugfilters		Baumwolle-Polyester / Membrane (opt)		
Länge x Breite x Höhe	mm	2.320 x 1.410 x 1.520		

**120**



<b>TECHNISCHE DATEN</b>		<b>120EH</b>	<b>120BK</b>	<b>120DK</b>
Kraftstoff		48-V-Batterie	Benzin/LPG	Diesel
Kehrbreite:				
- mit Hauptkerwalze	mm		1.200	
- mit rechter Seitenbürste	mm		1.500	
- mit Beiden Seitenbesen	mm		1.800	
- mit Frontbesen	mm		2.050	
Kehrgutbehältervolumen	L		800	
Hochentleerung	mm		1.500	
Flächenleistung	m²/h	16.400	20.500	16.400
Max. Geschwindigkeit	km/h	8	10	8
Material des Ansaugfilters		Baumwolle-Polyester / Membrane (opt)		
Länge x Breite x Höhe	mm	2.500 x 1.560 x 1.540		

Dulevo Fayat-Gruppe

Dulevo wurde 1976 gegründet und ist heute Teil der Fayat-Gruppe, Frankreichs größter privater Bau-, Industrie- und Straßeninfrastrukturkonzern. Das von Dulevo mit Sitz in Parma, im Herzen des italienischen Motortals, erworbene Know-how in der Reinigungstechnologie bildet die Grundlage für unsere hochmodernen Fahrzeuge. Unser Motto "Zeitlose Qualität durch Leidenschaft" spiegelt unser Engagement für innovative, hochwertige Reinigungslösungen für Kommunen und Industrie wider, wobei der Umweltschutz im Vordergrund steht.



Die Spezifikationen sind für unsere Informationen nicht verbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.



QUALITÄT, INNOVATION UND RESPEKT FÜR DIE UMWELT.

Dulevo Zertifizierungen:

ISO 14001:2015  
ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT  
SYSTEM

ISO 9001:2015  
QUALITY  
MANAGEMENT  
SYSTEM

EUnited PM TEST  
COLLECTION AND  
FILTRATION  
DUST



**DULEVO**  
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.  
Via Giovannino Guareschi, 1  
43012 Fontanellato (PR) Italia  
Tel: +39-0521-827711  
Fax: +39-0521-827795  
[www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)